


Форма заказа регистратора электронного M660.1M, M660.2M, M660.3M


Данная форма предназначена для облегчения процесса выбора исполнения и формирования кода заказа прибора.

Исполнения (габаритные размеры)

M660.1 щитовой



M660.2 переносной



M660.3 щитовой



Параметры:

1. Габариты прибора (исполнения)

- щитовой 160 x 160 x 82 мм
- переносной 220 x 156 x 100 мм
- щитовой 302 x 320 X 68 мм

2. Количество аналоговых каналов измерения

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

3. Коды диапазонов

Код канала 1:

- | | | |
|---------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1 mA | <input type="checkbox"/> 20 V | <input type="checkbox"/> TCM50 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 2 mA | <input type="checkbox"/> 50 V | 1,4280 (-50...+200) |
| <input type="checkbox"/> 5 mA | <input type="checkbox"/> 100 V | <input type="checkbox"/> ТСП100 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 10 mA | <input type="checkbox"/> 250 V | 1,3850 (-200...+750) |
| <input type="checkbox"/> 20 mA | <input type="checkbox"/> 400 V | <input type="checkbox"/> ТСП100 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 50 mA | <input type="checkbox"/> 75 mV | 1,3910 (-200...+750) |
| <input type="checkbox"/> 100 mA | <input type="checkbox"/> 150 mV | <input type="checkbox"/> ТСП50 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 200 mA | <input type="checkbox"/> 0-5 mA | 1,3850 (-200...+750) |
| <input type="checkbox"/> 500 mA | <input type="checkbox"/> 0-20 mA | <input type="checkbox"/> ТСП50 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 1 A | <input type="checkbox"/> 4-20 mA | 1,3910 (-200...+750) |
| <input type="checkbox"/> 100 mV | <input type="checkbox"/> 0-10 V | <input type="checkbox"/> ТХК (L) |
| <input type="checkbox"/> 200 mV | <input type="checkbox"/> TCM100 W100 = | <input type="checkbox"/> ТХА (K) |
| <input type="checkbox"/> 500 mV | 1,4260 (-50...+200) | <input type="checkbox"/> ТНН (N) |
| <input type="checkbox"/> 1 V | <input type="checkbox"/> TCM100 W100 = | <input type="checkbox"/> ТЖК (J) |
| <input type="checkbox"/> 2 V | 1,4280 (-50...+200) | <input type="checkbox"/> ТПП (R) |
| <input type="checkbox"/> 5 V | <input type="checkbox"/> TCM50 W100 = | <input type="checkbox"/> ТПП (S) |
| <input type="checkbox"/> 10 V | 1,4260 (-50...+200) | |

Код канала 2:

- | | | |
|---------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1 mA | <input type="checkbox"/> 20 V | <input type="checkbox"/> TCM50 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 2 mA | <input type="checkbox"/> 50 V | 1,4280 (-50...+200) |
| <input type="checkbox"/> 5 mA | <input type="checkbox"/> 100 V | <input type="checkbox"/> ТСП100 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 10 mA | <input type="checkbox"/> 250 V | 1,3850 (-200...+750) |
| <input type="checkbox"/> 20 mA | <input type="checkbox"/> 400 V | <input type="checkbox"/> ТСП100 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 50 mA | <input type="checkbox"/> 75 mV | 1,3910 (-200...+750) |
| <input type="checkbox"/> 100 mA | <input type="checkbox"/> 150 mV | <input type="checkbox"/> ТСП50 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 200 mA | <input type="checkbox"/> 0-5 mA | 1,3850 (-200...+750) |
| <input type="checkbox"/> 500 mA | <input type="checkbox"/> 0-20 mA | <input type="checkbox"/> ТСП50 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 1 A | <input type="checkbox"/> 4-20 mA | 1,3910 (-200...+750) |
| <input type="checkbox"/> 100 mV | <input type="checkbox"/> 0-10 V | <input type="checkbox"/> ТХК (L) |
| <input type="checkbox"/> 200 mV | <input type="checkbox"/> TCM100 W100 = | <input type="checkbox"/> ТХА (K) |
| <input type="checkbox"/> 500 mV | 1,4260 (-50...+200) | <input type="checkbox"/> ТНН (N) |
| <input type="checkbox"/> 1 V | <input type="checkbox"/> TCM100 W100 = | <input type="checkbox"/> ТЖК (J) |
| <input type="checkbox"/> 2 V | 1,4280 (-50...+200) | <input type="checkbox"/> ТПП (R) |
| <input type="checkbox"/> 5 V | <input type="checkbox"/> TCM50 W100 = | <input type="checkbox"/> ТПП (S) |
| <input type="checkbox"/> 10 V | 1,4260 (-50...+200) | |

Код канала 3:

- | | | |
|---------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1 mA | <input type="checkbox"/> 20 V | <input type="checkbox"/> TCM50 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 2 mA | <input type="checkbox"/> 50 V | 1,4280 (-50...+200) |
| <input type="checkbox"/> 5 mA | <input type="checkbox"/> 100 V | <input type="checkbox"/> ТСП100 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 10 mA | <input type="checkbox"/> 250 V | 1,3850 (-200...+750) |
| <input type="checkbox"/> 20 mA | <input type="checkbox"/> 400 V | <input type="checkbox"/> ТСП100 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 50 mA | <input type="checkbox"/> 75 mV | 1,3910 (-200...+750) |
| <input type="checkbox"/> 100 mA | <input type="checkbox"/> 150 mV | <input type="checkbox"/> ТСП50 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 200 mA | <input type="checkbox"/> 0-5 mA | 1,3850 (-200...+750) |
| <input type="checkbox"/> 500 mA | <input type="checkbox"/> 0-20 mA | <input type="checkbox"/> ТСП50 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 1 A | <input type="checkbox"/> 4-20 mA | 1,3910 (-200...+750) |
| <input type="checkbox"/> 100 mV | <input type="checkbox"/> 0-10 V | <input type="checkbox"/> ТХК (L) |
| <input type="checkbox"/> 200 mV | <input type="checkbox"/> TCM100 W100 = | <input type="checkbox"/> ТХА (K) |
| <input type="checkbox"/> 500 mV | 1,4260 (-50...+200) | <input type="checkbox"/> ТНН (N) |
| <input type="checkbox"/> 1 V | <input type="checkbox"/> TCM100 W100 = | <input type="checkbox"/> ТЖК (J) |
| <input type="checkbox"/> 2 V | 1,4280 (-50...+200) | <input type="checkbox"/> ТПП (R) |
| <input type="checkbox"/> 5 V | <input type="checkbox"/> TCM50 W100 = | <input type="checkbox"/> ТПП (S) |
| <input type="checkbox"/> 10 V | 1,4260 (-50...+200) | |

Код канала 4:

- | | | |
|---------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1 mA | <input type="checkbox"/> 20 V | <input type="checkbox"/> TCM50 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 2 mA | <input type="checkbox"/> 50 V | 1,4280 (-50...+200) |
| <input type="checkbox"/> 5 mA | <input type="checkbox"/> 100 V | <input type="checkbox"/> ТСП100 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 10 mA | <input type="checkbox"/> 250 V | 1,3850 (-200...+750) |
| <input type="checkbox"/> 20 mA | <input type="checkbox"/> 400 V | <input type="checkbox"/> ТСП100 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 50 mA | <input type="checkbox"/> 75 mV | 1,3910 (-200...+750) |
| <input type="checkbox"/> 100 mA | <input type="checkbox"/> 150 mV | <input type="checkbox"/> ТСП50 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 200 mA | <input type="checkbox"/> 0-5 mA | 1,3850 (-200...+750) |
| <input type="checkbox"/> 500 mA | <input type="checkbox"/> 0-20 mA | <input type="checkbox"/> ТСП50 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 1 A | <input type="checkbox"/> 4-20 mA | 1,3910 (-200...+750) |
| <input type="checkbox"/> 100 mV | <input type="checkbox"/> 0-10 V | <input type="checkbox"/> ТХК (L) |
| <input type="checkbox"/> 200 mV | <input type="checkbox"/> TCM100 W100 = | <input type="checkbox"/> ТХА (K) |
| <input type="checkbox"/> 500 mV | 1,4260 (-50...+200) | <input type="checkbox"/> ТНН (N) |
| <input type="checkbox"/> 1 V | <input type="checkbox"/> TCM100 W100 = | <input type="checkbox"/> ТЖК (J) |
| <input type="checkbox"/> 2 V | 1,4280 (-50...+200) | <input type="checkbox"/> ТПП (R) |
| <input type="checkbox"/> 5 V | <input type="checkbox"/> TCM50 W100 = | <input type="checkbox"/> ТПП (S) |
| <input type="checkbox"/> 10 V | 1,4260 (-50...+200) | |

Код канала 5:

- | | | |
|---------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1 mA | <input type="checkbox"/> 20 V | <input type="checkbox"/> TCM50 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 2 mA | <input type="checkbox"/> 50 V | 1,4280 (-50...+200) |
| <input type="checkbox"/> 5 mA | <input type="checkbox"/> 100 V | <input type="checkbox"/> ТСП100 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 10 mA | <input type="checkbox"/> 250 V | 1,3850 (-200...+750) |
| <input type="checkbox"/> 20 mA | <input type="checkbox"/> 400 V | <input type="checkbox"/> ТСП100 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 50 mA | <input type="checkbox"/> 75 mV | 1,3910 (-200...+750) |
| <input type="checkbox"/> 100 mA | <input type="checkbox"/> 150 mV | <input type="checkbox"/> ТСП50 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 200 mA | <input type="checkbox"/> 0-5 mA | 1,3850 (-200...+750) |
| <input type="checkbox"/> 500 mA | <input type="checkbox"/> 0-20 mA | <input type="checkbox"/> ТСП50 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 1 A | <input type="checkbox"/> 4-20 mA | 1,3910 (-200...+750) |
| <input type="checkbox"/> 100 mV | <input type="checkbox"/> 0-10 V | <input type="checkbox"/> ТХК (L) |
| <input type="checkbox"/> 200 mV | <input type="checkbox"/> TCM100 W100 = | <input type="checkbox"/> ТХА (K) |
| <input type="checkbox"/> 500 mV | 1,4260 (-50...+200) | <input type="checkbox"/> ТНН (N) |
| <input type="checkbox"/> 1 V | <input type="checkbox"/> TCM100 W100 = | <input type="checkbox"/> ТЖК (J) |
| <input type="checkbox"/> 2 V | 1,4280 (-50...+200) | <input type="checkbox"/> ТПП (R) |
| <input type="checkbox"/> 5 V | <input type="checkbox"/> TCM50 W100 = | <input type="checkbox"/> ТПП (S) |
| <input type="checkbox"/> 10 V | 1,4260 (-50...+200) | |

Код канала 6:

- | | | |
|---------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1 mA | <input type="checkbox"/> 20 V | <input type="checkbox"/> TCM50 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 2 mA | <input type="checkbox"/> 50 V | 1,4280 (-50...+200) |
| <input type="checkbox"/> 5 mA | <input type="checkbox"/> 100 V | <input type="checkbox"/> ТСП100 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 10 mA | <input type="checkbox"/> 250 V | 1,3850 (-200...+750) |
| <input type="checkbox"/> 20 mA | <input type="checkbox"/> 400 V | <input type="checkbox"/> ТСП100 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 50 mA | <input type="checkbox"/> 75 mV | 1,3910 (-200...+750) |
| <input type="checkbox"/> 100 mA | <input type="checkbox"/> 150 mV | <input type="checkbox"/> ТСП50 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 200 mA | <input type="checkbox"/> 0-5 mA | 1,3850 (-200...+750) |
| <input type="checkbox"/> 500 mA | <input type="checkbox"/> 0-20 mA | <input type="checkbox"/> ТСП50 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 1 A | <input type="checkbox"/> 4-20 mA | 1,3910 (-200...+750) |
| <input type="checkbox"/> 100 mV | <input type="checkbox"/> 0-10 V | <input type="checkbox"/> ТХК (L) |
| <input type="checkbox"/> 200 mV | <input type="checkbox"/> TCM100 W100 = | <input type="checkbox"/> ТХА (K) |
| <input type="checkbox"/> 500 mV | 1,4260 (-50...+200) | <input type="checkbox"/> ТНН (N) |
| <input type="checkbox"/> 1 V | <input type="checkbox"/> TCM100 W100 = | <input type="checkbox"/> ТЖК (J) |
| <input type="checkbox"/> 2 V | 1,4280 (-50...+200) | <input type="checkbox"/> ТПП (R) |
| <input type="checkbox"/> 5 V | <input type="checkbox"/> TCM50 W100 = | <input type="checkbox"/> ТПП (S) |
| <input type="checkbox"/> 10 V | 1,4260 (-50...+200) | |

Код канала 7:

- | | | |
|---------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1 mA | <input type="checkbox"/> 20 V | <input type="checkbox"/> TCM50 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 2 mA | <input type="checkbox"/> 50 V | 1,4280 (-50...+200) |
| <input type="checkbox"/> 5 mA | <input type="checkbox"/> 100 V | <input type="checkbox"/> ТСП100 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 10 mA | <input type="checkbox"/> 250 V | 1,3850 (-200...+750) |
| <input type="checkbox"/> 20 mA | <input type="checkbox"/> 400 V | <input type="checkbox"/> ТСП100 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 50 mA | <input type="checkbox"/> 75 mV | 1,3910 (-200...+750) |
| <input type="checkbox"/> 100 mA | <input type="checkbox"/> 150 mV | <input type="checkbox"/> ТСП50 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 200 mA | <input type="checkbox"/> 0-5 mA | 1,3850 (-200...+750) |
| <input type="checkbox"/> 500 mA | <input type="checkbox"/> 0-20 mA | <input type="checkbox"/> ТСП50 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 1 A | <input type="checkbox"/> 4-20 mA | 1,3910 (-200...+750) |
| <input type="checkbox"/> 100 mV | <input type="checkbox"/> 0-10 V | <input type="checkbox"/> ТХК (L) |
| <input type="checkbox"/> 200 mV | <input type="checkbox"/> TCM100 W100 = | <input type="checkbox"/> ТХА (K) |
| <input type="checkbox"/> 500 mV | 1,4260 (-50...+200) | <input type="checkbox"/> ТНН (N) |
| <input type="checkbox"/> 1 V | <input type="checkbox"/> TCM100 W100 = | <input type="checkbox"/> ТЖК (J) |
| <input type="checkbox"/> 2 V | 1,4280 (-50...+200) | <input type="checkbox"/> ТПП (R) |
| <input type="checkbox"/> 5 V | <input type="checkbox"/> TCM50 W100 = | <input type="checkbox"/> ТПП (S) |
| <input type="checkbox"/> 10 V | 1,4260 (-50...+200) | |

Код канала 8:

- | | | |
|---------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1 mA | <input type="checkbox"/> 20 V | <input type="checkbox"/> TCM50 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 2 mA | <input type="checkbox"/> 50 V | 1,4280 (-50...+200) |
| <input type="checkbox"/> 5 mA | <input type="checkbox"/> 100 V | <input type="checkbox"/> ТСП100 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 10 mA | <input type="checkbox"/> 250 V | 1,3850 (-200...+750) |
| <input type="checkbox"/> 20 mA | <input type="checkbox"/> 400 V | <input type="checkbox"/> ТСП100 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 50 mA | <input type="checkbox"/> 75 mV | 1,3910 (-200...+750) |
| <input type="checkbox"/> 100 mA | <input type="checkbox"/> 150 mV | <input type="checkbox"/> ТСП50 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 200 mA | <input type="checkbox"/> 0-5 mA | 1,3850 (-200...+750) |
| <input type="checkbox"/> 500 mA | <input type="checkbox"/> 0-20 mA | <input type="checkbox"/> ТСП50 W100 = |
| <input type="checkbox"/> 1 A | <input type="checkbox"/> 4-20 mA | 1,3910 (-200...+750) |
| <input type="checkbox"/> 100 mV | <input type="checkbox"/> 0-10 V | <input type="checkbox"/> ТХК (L) |
| <input type="checkbox"/> 200 mV | <input type="checkbox"/> TCM100 W100 = | <input type="checkbox"/> ТХА (K) |
| <input type="checkbox"/> 500 mV | 1,4260 (-50...+200) | <input type="checkbox"/> ТНН (N) |
| <input type="checkbox"/> 1 V | <input type="checkbox"/> TCM100 W100 = | <input type="checkbox"/> ТЖК (J) |
| <input type="checkbox"/> 2 V | 1,4280 (-50...+200) | <input type="checkbox"/> ТПП (R) |
| <input type="checkbox"/> 5 V | <input type="checkbox"/> TCM50 W100 = | <input type="checkbox"/> ТПП (S) |
| <input type="checkbox"/> 10 V | 1,4260 (-50...+200) | |

3. Вид исполнения

- общепромышленное (+5...+40) гр.3
- экспортное
- тропическое

4. Вид приемки

- приемка ОТК
- поверка

Количество: