

ПАСПОРТ

**Набор инструментов электрика №17
(аналог Jonard ТК-110INS)**

**ООО «КВАЗАР»
г. Уфа**

Данный комплект позволяет выполнить основные виды работ по электромонтажу и ремонту, такие как монтаж электропроводки, заземления, электроосвещения и др.

Рукоятки инструментов имеют влагозащитный изоляционный слой для защиты от действия тока.

Набор предназначен для проведения на оборудовании до 1000В следующих работ:

- монтаж и демонтаж электрооборудования (электрических машин, щитового оборудования и распределительных устройств и др.),
- капитальный и текущий ремонты электрического оборудования,
- устранение неполадок в электрических сетях и приборах и т.п.

Область применения: энергетика, строительство, ЖКХ и т.п.

Инструменты размещаются в удобной сумке из прочного, влагозащитного материала.

ТУ 3926-021-127191850-2007

1. Технические данные набора

Габариты, мм

Масса, кг.,

2. Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во
1.	Плоскогубцы комбинированные диэлектрические до 1000В 160мм	1 шт.
2.	Длинногубцы диэлектрические до 1000В 160мм	1 шт.
3.	Бокорезы диэлектрические до 1000В 160мм	1 шт.
4.	Пассатижи для зачистки 160 мм до 1000 В	1 шт.
5.	Отвертка крестовая до 1000 В PH1 x 80 мм	1 шт.
6.	Отвертка крестовая до 1000 В PH2 x 100 мм	1 шт.
7.	Отвертка крестовая до 1000 В PH3 x 150 мм	1 шт.
8.	Отвертка с прямым шлицем до 1000 В SL 3,0 x 75 мм	1 шт.
9.	Отвертка с прямым шлицем до 1000 В SL4,0 x 100 мм	1 шт.
10.	Отвертка с прямым шлицем до 1000 В SL 6.5 x 150 мм	1 шт.
11.	Отвертка с прямым шлицем до 1000 В SL8 x 175 мм	1 шт.
12.	Блокнот для записок	1 шт.
13.	Паспорт	1 шт.
14.	Сумка С-05	1 шт.

3. Свидетельство о приемке

Набор инструментов электрика №17 (аналог Jonard ТК-110INS) соответствует техническим условиям ТУ 3926-021-127191850-2007 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

ОТК

Укомплектовал: _____ (_____)

4. Гарантийные обязательства

Завод-изготовитель гарантирует соответствие изделия ТУ 3926-021-117191850-2007 требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода набора в эксплуатацию