

ПАСПОРТ

**Комплект инструментов для чистки разъемов и
коннекторов MPO; FC; SC; ST; LC
(аналог SK FSK KIT-1)**

Комплект инструментов для чистки разъемов и коннекторов MPO; FC; SC; ST; LC (аналог SK FSK KIT-1)

Комплект инструментов для чистки разъемов и коннекторов MPO; FC; SC; ST; LC (аналог SK FSK KIT-1) предназначен для быстрой чистки оптических коннекторов и портов типа MPO, FC, SC, ST, LC от пыли, грязи и жира. Набор состоит из 5 предметов такие как:

- Очиститель оптических коннекторов и портов MPO (MTP), 500+ очисток предназначен для глубокой очистке разъема не только в критических точках возле волновода, но и поверхности коннектора далеко за ее пределами. Чистящий картридж обладает большим ресурсом работы-до 500 циклов очистки.
- Ручка-очиститель оптических коннекторов и портов LC (1.25 мм), 800+ очисток предназначен для сухой очистки торцев вилок оптических соединителей с диаметром наконечников 1,25 мм (LC), установленных в оптические адаптеры. Очистка происходит путем протирки торца наконечника чистящей лентой, автоматически прокручиваемой при нажатии рабочим концом инструмента на торец наконечника оптического коннектора. Не менее 800 циклов очистки.
- Ручка-очиститель оптических коннекторов и портов FC, SC, ST (2.5 мм), 800+ очисток. Простое и удобное в эксплуатации приспособление для чистки FC, SC, ST коннекторов и портов оптического оборудования. Оно адаптировано для работы с ферулами диаметром 2,5 мм и позволяет очистить их торцевую поверхность всего в одно нажатие
- Карандаш - растворитель для чистки оптических компонентов представляет собой дозатор со специальным негорючим растворителем, который с легкостью удаляет загрязнения с поверхности оптического волокна. Благодаря компактному исполнению, удобен в эксплуатации и транспортировке и может использоваться для чистки: оптического волокна во время его сваривания, оптических разъемов (совместно с чистящими лентами или палочками для чистки адаптеров).
- Приспособление для чистки оптических коннекторов FC, SC, ST, LC универсальное приспособление для чистки оптических коннекторов. Отличительной особенностью является расположение чистящей ленты на специальной каучуковой подложке, что позволяет обеспечить качественную чистку и исключить возможность повреждения керамической ферулы твердыми микрочастицами, присутствующими на ее торце. Использование поможет замедлить износ коннекторов и уменьшить эксплуатационные расходы.

Набор поставляется в сумке для защиты от внешних воздействий и удобства переноски.

ТУ 3926-021-127191850-2007

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габариты, мм

Масса, кг, не более

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во
1.	Очиститель оптических коннекторов и портов MPO (MTP) 500+очисток	1шт.
2.	Ручка-очиститель оптических коннекторов и портов LC (1.25 мм), 800+очисток	1шт.
3.	Ручка-очиститель оптических коннекторов и портов FC, SC, ST (2,5мм), 800+очисток	1шт.
4.	Карандаш-растворитель для чистки оптических компонентов	1шт.
5.	Приспособление для чистки оптических коннекторов FC, SC, ST, LC	1шт.
6.	Сумка	1шт.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплект инструментов для чистки разъемов и коннекторов MPO; FC; SC; ST; LC (аналог SK FSK KIT-1) соответствует техническим условиям ТУ 3926-021-127191850-2007 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

OTK

Укомплектовал _____ (_____)
Подпись _____ ФИО _____

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 3926-021-127191850-2007 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода набора в эксплуатации