

ПАСПОРТ
Набор инструментов для
электромонтажа и паяльных работ

ООО«КВАЗАР»
г. Уфа

Набор инструментов для электромонтажа и паяльных работ

Набор инструментов для электромонтажа и паяльных работ предназначен для высокоточной пайки, объемного монтажа и демонтажа радиоэлементов.

Преимуществом данного набора является возможность производить следующие виды пайки:

- бессвинцовая - при помощи инфракрасной паяльной станции,
- низкотемпературная - пайка с применением электрического паяльника.

Данный комплект обладает расширенным функционалом. Входящий в состав набора прибор для выжигания может применяться как для пайки и терморезки, так и для творческих работ с использованием различных материалов: дерево, кожа, пластик и т.п.

Набор из 10 предметов размещен в прочной удобной сумке, оснащенной плечевым ремнем.

1 Технические данные

Габариты, мм

Длина

Ширина

Высота

Масса, кг, не более

2 Комплект поставки

1	Инфракрасная паяльная станция Ya Xun 862D++	1шт.
2	Пинцет вакуумный FFQ-939	1шт.
3	JAKEMY JM-P15 17 в 1 набор инструментов для пайки и сети - Цветной	1шт.
4	Флюс ЗУБР жир паяльный, нейтральный, 20гр	1шт.
5	Канифоль СВЕТОЗАР для паяльных работ, пластиковая банка, 100г	1шт.
6	Припой ЗУБР оловянно-свинцовый, 30% Sn / 70% Pb, 100гр	1шт.
7	Припой ЗУБР, ПОС 61, трубка с канифолью, 100г, 2мм	1шт.
8	Набор антистатических пинцетов Jakemy JM-T11 3 пинцета разной формы 120мм	1шт.
9	Прибор для выжигания STAYER "PROFESSIONAL", 3в1, с набором насадок 20шт	1шт.
10	Набор для пайки №11 (паяльник 30Вт, подставка, губка для удаления припоя, канифоль, припой)	1шт.
11	Сумка	1шт.
12	Паспорт	1шт.

3 Хранение, транспортировка и обслуживание

Допускается транспортировка данного набора в транспортной таре всеми видами транспорта в закрытых отсеках при температуре окружающей среды от - 20 °C до +50 °C и относительной влажности окружающего воздуха до 98 %.

Набор инструментов для электромонтажа и паяльных работ

При транспортировке должна быть предусмотрена защита от попадания атмосферных осадков и пыли. Набор должен храниться в складском помещении при температуре от +5 °C до +50 °C и относительной влажности воздуха не более 80 % при отсутствии в воздухе химически агрессивных веществ.

После транспортировки или хранения набора производится его внешний осмотр и опробование.

4 Свидетельство о приемке

Набор инструментов для монтажа и паяльных работ соответствует техническим условиям ТУ 3926-021-127191850-2007 и признано годным к эксплуатации.

Контроллер ОТК

Дата выпуска

Укомплектовал _____ (_____)
Подпись _____ ФИО _____

5 Гарантийные обязательства

Завод-изготовитель гарантирует соответствие набора требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода набора в эксплуатации.