

ПАСПОРТ

Набор инструментов для электромонтажных,
ремонтно-строительных работ и монтажа
слаботочных систем «НИЭРС - Квазар» МИНИ

Набор инструментов «НИЭРС-Квазар» МИНИ

Набор инструментов для электромонтажных и ремонтно-строительных работ «НИЭРС-Квазар» МИНИ предназначен для выполнения электромонтажных работ: демонтажа и монтажа электропроводки, для проведения отделки, монтажа и ремонта различных инженерных конструкций, а также слаботочных систем (системы контроля, видеонаблюдения, охраны и управления).

Набор из 10 предметов размещен в прочной удобной сумке, оснащенной плечевым ремнем.

В набор входят: перфоратор, дрель-шуруповерт, удлинитель, буры по бетону, рулетка, перчатки.

1 Технические данные

Габариты, мм
Длина
Ширина
Высота
Масса, кг, не более

2 Комплект поставки

1	Перфоратор SDS-plus, ЗУБР П-22-650, реверс, горизонтальный, 2.3 Дж, 0-870 об/мин, 0-4850 уд/мин, 650 Вт	1 шт.
2	Дрель шуруповерт ВИХРЬ ДА-18Л-2К 2018, съемный аккумулятор 2А*ч, 18В, тип аккумуля. Li-Ion, крут. момент 33 Н*м, быстрозажимной патрон, диаметр патрона 0.8-10 мм	1 шт.
3	Удлинитель Партнер-Электро PowerLine 4 гн. б/з ПВС 2х0,75 10А 20м UK101B-420DB	1 шт.
4	Бур STAYER "PROFESSIONAL" по бетону, хвостовик "SDS PLUS", 12х460мм	1 шт.
5	Бур STAYER "PROFESSIONAL" по бетону, хвостовик "SDS PLUS", 14х1000мм	1 шт.
6	Бур STAYER "PROFESSIONAL" по бетону, хвостовик "SDS PLUS", 6х160мм,	1 шт.
7	Сверло-бур по бетону (32х800 мм; SDS+) Optim 793280	1 шт.
8	Рулетка ЗУБР "СТАНДАРТ", корпус с резиновым напылением, 10м/25мм	1 шт.
9	Угольник STAYER "MASTER" столярный, стальное полотно, 250мм	1 шт.
10	Перчатки ЗУБР "МАСТЕР" трикотажные, 7 класс, х/б, с защитой от скольжения	1 шт.
11	Сумка	1 шт.
12	Паспорт	1 шт.

3 Хранение, транспортировка и обслуживание

Допускается транспортировка данного набора в транспортной таре всеми видами транспорта в закрытых отсеках при температуре окружающей среды от - 20 °С до +50 °С и относительной влажности окружающего воздуха до 98 %.

При транспортировке должна быть предусмотрена защита от попадания атмосферных осадков и пыли. Набор должен храниться в складском помещении при температуре от +5 °С до

Набор инструментов «НИЭРС-Квазар» МИНИ

+50⁰С и относительной влажности воздуха не более 80 % при отсутствии в воздухе химически агрессивных веществ.

После транспортировки или хранения набора производится его внешний осмотр и опробование.

4 Свидетельство о приемке

Набор инструментов «НИЭРС-Квазар» МИНИ соответствует техническим условиям ТУ 3926-021-127191850-2007 и признано годным к эксплуатации.

Контроллер ОТК

Дата выпуска

Укомплектовал _____ (_____)
Подпись ФИО

5 Гарантийные обязательства

Завод-изготовитель гарантирует соответствие набора требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода набора в эксплуатацию.