Артикул товара: 109156

## ТЕТРОН-Ш14 Виброметр цифровой со встроенным датчиком



## Описание

ТЕТРОН-Ш14 это профессиональный портативный виброметр с цветным экраном, который позволяет одновременно выводить все измеряемые параметры.

В комплекте две насадки для измерений различных поверхностей. Стандартная и удлиненная.

Виброметр оснащен следующими функциями: выбор диапазона частоты вибрации, индикация заряда батарей, автовыключение, память измерений.

Все данные выводятся цветной LCD дисплей с подсветкой.

В комплекте с прибором поставляется паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.

## Характеристики

Тип датчика	пьезоэлектрический керамический
Диапазон измерения виброускорения	акселерометр 0,1 - 199,9 м/с2 (пиковое); частота 20Гц - 1кГц (нижний диапазон), 1кГц - 15кГц (верхний диапазон)
Диапазон измерения виброскорости	0,1 - 199,9 мм/с; частота 20Гц - 1кГц (нижний диапазон)
Диапазон измерения виброперемещения	0,001 - 1,999 мм; частота 20Гц - 1кГц (нижний диапазон)
Погрешность	±10% (≤2 м/с2, ≤2мм/с, ≤0,02мм); ±5% (остальной диапазон)
Частота обновления показаний	1 в сек
Встроенная память	7 ячеек
Дисплей	цветной LCD с подсветкой
Источник питания	батареи 1,5В ААА 2шт
Время работы от элемента питания	около 20 часов
Условия эксплуатации	температура 0°C- 40°C, влажность от 30% до 90%.
Условия хранения	температура 0°C- 60°C, влажность до 70%
Габаритные размеры	180х54х30 мм
Масса	250г

## Комплект

Ручной виброметр ТЕТРОН-Ш14	1 штука
Стандартный наконечник	1 штука
Удлиненный наконечник	1 штука
Транспортный кейс	1 штука
Паспорт изделия	1 штука
Сертификат о калибровке	1 штука